

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____ 年 4月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない		
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている		
・記録ワゴンのゴミを放置していない		
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している		
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)		

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ミッシング・ルート作成時に着用している			
・注射時(側管注も含む)に着用している			
・ドレッシング交換時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____ 年 5月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ミッシング・ルート作成時に着用している			
・注射時(側管注も含む)に着用している			
・ドレッシング交換時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____ 年 6月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない		
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている		
・記録ワゴンのゴミを放置していない		
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している		
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)		

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ミッシング・ルート作成時に着用している			
・注射時(側管注も含む)に着用している			
・ドレッシング交換時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____ 年 7月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・清潔/無菌操作の前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(エプロン・ガウン)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・オムツ交換・陰洗時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している(ガウン)			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したまま廊下を歩いている			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____ 年 8月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・体液に曝露された可能性のある場合に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナーズラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・呼吸器症状のある患者のケア時に着用している			
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・2重に着用していない			

<防護具(ゴーグル)>	①	②	リンクナーズラウンド
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・血液・体液飛散時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーチェックリスト

部署名: _____ 年 9月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れた後に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ミッシング・ルート作成時に着用している			
・注射時(側管注も含む)に着用している			
・ドレッシング交換時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____

_____年 10月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者周辺の物品に触れた後に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない		
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている		
・記録ワゴンのゴミを放置していない		
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している		
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)		

※最低1回/月チェックする

<防護具(エプロン・ガウン)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・オムツ交換・陰洗時に着用している			
・排泄物の処理時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している(ガウン)			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したまま廊下を歩いている			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーチェックリスト

部署名: _____

_____年 11月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れた後に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナーラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・呼吸器症状のある患者のケア時に着用している			
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			
・2重に着用していない			

<防護具(ゴーグル)>	①	②	リンクナーラウンド
・気管・口腔内吸引時に着用している			
・血液・体液飛散時に着用している			
・器材の洗浄時に着用している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーズチェックリスト

部署名: _____

_____ 年 12月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーズラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーズラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーズラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			
・着用したまま業務を続けていない			

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナーズラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・2重に着用していない			
・患者・面会者にも着用を促している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーチェックリスト

部署名: _____ 年 1月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナースラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナースラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナースラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			
・着用したまま業務を続けていない			

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナースラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・2重に着用していない			
・患者・面会者にも着用を促している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーチェックリスト

部署名: _____ 年 2月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			
・着用したまま業務を続けていない			

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナーラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・2重に着用していない			
・患者・面会者にも着用を促している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

リンクナーチェックリスト

部署名: _____ 年 3月

<アルコール使用量>

○取得数

①携帯アルコール使用量 _____ mL

○取得率

②据付アルコール使用量 _____ mL

0.0%

<手指衛生>	①	②	リンクナーラウンド
・5つのタイミングが言える			
・患者に触れる前に実施している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする

<廃棄物>	①	②	リンクナーラウンド
・廃棄ボックスのゴミが8割以上溜まっていない			
・廃棄ボックスのハザードマークが正面を向いている			
・記録ワゴンのゴミを放置していない			
・針使用時に、携帯用廃棄ボックスを使用している			
・携帯用廃棄BOXのフタが閉まっている(未使用時)			

※最低1回/月チェックする

<防護具(手袋)>	①	②	リンクナーラウンド
・着用前に手指衛生を実施している			
・ケア後は速やかに外している			
・外した後に手指衛生を実施している			
・着用したままPC操作をしていない			
・着用したまま業務を続けていない			

<防護具(マスク)>	①	②	リンクナーラウンド
・適切に着用している (鼻出し・アゴ出ししていない)			
・2重に着用していない			
・患者・面会者にも着用を促している			

※観察対象者は、原則1～3年目のスタッフとする