

ICTラウンドチェックリスト

部署：透析室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:2F検査室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 図書室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 処置室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 検診部(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:手術室・中材(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:内視鏡室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:リハビリ室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 病歴室(Aチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 地域連携室(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 福祉相談室(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 医事課 (Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署：薬剤室(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:救急外来(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署：警備室(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 栄養科(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:放射線科(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 外来(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:検査室(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 外来通院センター(Bチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:くりっ子保育室(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:6F(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:5F(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:4F(Cチーム)

チェックポイント	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日
<環境・器材>															
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>															
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<医療廃棄>															
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<教育>															
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有			無 / 有			無 / 有			無 / 有			無 / 有		
ルミテスター値(測定場所:)			RLU			RLU			RLU			RLU			RLU
相談・評価															

ICTラウンドチェックリスト

部署: E4F(Cチーム)

チェックポイント	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日
<環境・器材>												
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>												
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<医療廃棄>												
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<教育>												
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有			無 / 有			無 / 有			無 / 有		
ルミテスター値(測定場所:)			RLU			RLU			RLU			RLU
相談・評価												

ICTラウンドチェックリスト

部署: E3F(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署:3F(Cチーム)

チェックポイント	年	月	日	年	月	日	年	月	日	年	月	日
<環境・器材>												
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>												
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<医療廃棄>												
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
<教育>												
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良			良 / 不良		
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有			無 / 有			無 / 有			無 / 有		
ルミテスター値(測定場所:)			RLU			RLU			RLU			RLU
相談・評価												

ICTラウンドチェックリスト

部署:2Fカテ室(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						

ICTラウンドチェックリスト

部署: 地域救急センター(Cチーム)

チェックポイント	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
<環境・器材>						
①床や廊下に物品が放置されていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
②水道のシンク外周が擦拭され乾燥している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
③手洗いや速乾式手指消毒薬が適切に配置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
④包交車が清潔と不潔のゾーニングがなされている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑤包交車に不要な滅菌器材が積まれていない	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑥臨床検体の保存場所が整備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑦消毒器材の乾燥が適切に行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<スタンダードプリコーション・感染経路別予防策>						
⑧速乾性手指消毒薬が使用されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑨環境表面を清掃・消毒できるスキットクロスやエタノールなどがある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑩隔離に必要なコホーティングが行われている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑪隔離個室の医療器具は専用化されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑫隔離個室には必要なPPEが準備されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑬感染症患者に対し、感染対策が必要な患者であることが職員に周知されている (病室前・ネームプレートへの掲示等)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<医療廃棄>						
⑭鋭利器材の廃棄容器が必要な場所に設置されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑮鋭利器材の廃棄容器が処置を行う場所の近くに設置してある	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑯廃棄物の分別、梱包が適切である	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑰感染性廃棄物の容器には適切なバイオハザードマークが付いている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑱鋭利器材の廃棄容器が安全に管理されている (廃棄容器の蓋が開いていない、など)	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
<教育>						
⑲院内感染防止対策マニュアルが設置・周知されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
⑳感染対策ポスターが掲示・更新されている	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉑マスクを正しく着用している	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良	良 / 不良
㉒スタッフの手荒れ	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有	無 / 有
ルミテスター値(測定場所:)	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
相談・評価						