

社会福祉法人 ^墨 財団 ^財 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル E-4：接触予防策① (アルコールが有効な感染症) の実際		
文書番号	感対-共手-E 標準予防策と感染経路別 予防策の実際 4-001-170901	ページ	2 / 2

E-4：接触予防策①(アルコールが有効な感染症)の実際

接触感染予防策①(アルコールが有効な感染症)		
保護用品	手指衛生	標準予防策に準ずる
	手袋	標準予防策に準ずる
	マスク・ゴーグル	入室時に着用する 標準予防策に準ずる
	エプロン・ガウン	標準予防策に準ずる
	食器	標準予防策に準ずる
患者関係	衣類	標準予防策に準ずる
	リネン	洗濯は患者又は家族が行う 血液、体液、排泄物がついた衣類は、洗濯するまでの間はビニール袋に入れて保管する 院内で処理するものは、疥癬患者のみ 80℃で 10 分間の熱水処理後洗濯する それ以外は通常の洗濯を行う
	清拭タオル	院内で処理するものは、疥癬患者のみ 80℃で 10 分間の熱水処理後洗濯する それ以外は通常の洗濯を行う 標準予防策に準ずる
	排痰ティッシュ	標準予防策に準ずる
	オムツ交換	感染性医療廃棄物ボックス・ダンボールに入れる
	トイレ	標準予防策に準ずる
	尿器・便器	個室内のトイレを使用する トイレは毎日清掃し、便座の汚染が危惧される時は、汚れを取り除いた後エタノールで清拭消毒する ポータブルトイレは使用しない。使用する場合はビニール袋をかけて使用する 使用後は排泄物を処理洗浄する 使用終了時は、洗浄消毒後乾燥させる 尿器、便器は十分に水洗いした後、汚物室に設置しているペットパンウォッシャーで洗浄後乾燥させるか、次亜塩素酸ナトリウム液に1時間浸漬後、乾燥させる 陰洗ボトルは患者ごとに交換し、ベッドパンウォッシャーで洗浄後、乾燥させる
	浴槽	標準予防策に準ずる
	体温計・血圧計・聴診器	標準予防策に準ずる
	ガーグルベースン	病室内に置き、患者専用とする
	病室	病室内に置き、患者専用とする 標準予防策に準ずる
	移送	原則個室で管理する 床は通常の清掃で行い、患者が触れるようなベッド周囲はエタノールで清拭消毒を行う 標準予防策に準ずる
		制限する 病室外に出るときは、他部門へ連絡しておく
	看護関係	標準予防策に準ずる