

社会福祉法人 ^{財団} 豊陽済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル H-3：当院採用抗微生物薬一覧 (感覚器官用剤は除く)		
文書番号	感対-共手-H 抗菌薬適正使用 3-001-170901	ページ	2 / 6

H-3：当院採用抗微生物薬一覧（感覚器官用剤は除く）

1. 抗菌薬

分類	一般名	略号	採用品名	剤形	規格	備考
ペニシリン	ベンジルペニシリン	PCG	ペニシリンG	注	100万単位	
	ベンジルペニシリンベンザチン	DBEPCG	バイシリンG	顆	40万単位/g	☆★
	アンピシリン	ABPC	ビクシリン	Cap	250mg	☆★
				注	0.5g/1g	
	アモキシシリン	AMPC	サワシリン	Cap	250mg	
				細	100mg/g	
	スルタミシリン	SBTPC	ユナシン	錠	375mg	
				細	100mg/g	☆
	ピペラシリン	PIPC	ピペラシリン	注	1g	
	アンピシリン/スルバクタム	ABPC/SBT	スルバシリン	注	1.5g/3g	
アモキシシリン/クラブラン酸(2:1)	AMPC/CVA	オーグメンチン	錠	187.5mg	☆	
アモキシシリン/クラブラン酸(14:1)	AMPC/CVA	クラバモックス	DS	636.5mg/g		
タゾバクタム/ピペラシリン	TAZ/PIPC	タゾピペ	注	2.25g/4.5g		
第一世代セフェム	セファゾリン	CEZ	セファゾリン	注	1g	
	セファクロル	CCL	ケフラー	Cap	250mg	
細				100mg/g		
第二世代セフェム	セフォチアム	CTM	セフォチアム	注	1g	
	セフメタゾール	CMZ	セフメタゾール	注	1g	
	フロモキシセフ	FMOX	フルマリン	注	1g	
第三世代セフェム	セフォタキシム	CTX	セフォタックス	注	0.5g	
	セフトリアキソン	CTRX	セフトリアキソン	注	1g	
	セフォペラゾン/スルバクタム	CPZ/SBT	スルペラゾン	注	1g	
	セフジニル	CFDN	セフゾン	Cap	50mg	☆
細				100mg	☆★	
				細	100mg/g	

社会福祉法人 ^{恩賜} 財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル H-3：当院採用抗微生物薬一覧 (感覚器官用剤は除く)		
文書番号	感対-共手-H 抗菌薬適正使用 3-001-170901	ページ	3 / 6

第三世代セフェム	セフジトレン	CDTR-PI	メイアクトMS	錠	100mg	
				細	100mg/g	
	セフボドキシム	CPDX-PR	バナン	錠	100mg	☆
				DS	50mg/g	☆
	セフカペン	CFPN-PI	セフカペン	錠	100mg	
				細	100mg/g	
フロモックス			錠	75mg/100mg	☆	
			細	100mg/g	☆	
第四世代セフェム	セフェピム	CFPM	セフェピム	注	1g	
カルバペネム	パニペネム/ベタミプロン	PAPM/BP	カルベニン	注	0.5g	
	メロペネム	MEPM	メロペン	注	0.5g	★
			メロペネム	注	0.5g/1g	
	ドリペネム	DRPM	フィニバックス	注	0.25g/0.5g	
テビペネム	TBPM-PI	オラペネム	細	100mg/g	☆	
モノバクタム	アズトレオナム	AZT	アザクタム	注	1g	★
ペネム	ファロペネム	FRPM	ファロム	錠	200mg	
				細	100mg/g	☆★
グリコペプチド	バンコマイシン	VCM	バンコマイシン	注	0.5g/1g	
				散	0.5g	
	テイコプラニン	TEIC	テイコプラニン	注	0.2g	★
リボペプチド	ダプトマイシン	DAP	キュピシン	注	0.35g	★
ホスホマイシン	ホスホマイシン	FOM	ホスミシン	注	1g	
				錠	500mg	
				DS	400mg/g	
アミノグリコシド	ストレプトマイシン	SM	ストレプトマイシン	注	1g	
	カナマイシン	KM	カナマイシン	Cap	250mg	
				注	1g	★
	ゲンタマイシン	GM	ゲンタシン	注	0.06g	★
	アミカシン	AMK	アミカシン	注	0.1g	
アルベカシン	ABK	アルベカシン	注	0.1mg	★	

社会福祉法人 ^{財団} 豊陽 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル H-3：当院採用抗微生物薬一覧 (感覚器官用剤は除く)		
文書番号	感対-共手-H 抗菌薬適正使用 3-001-170901	ページ	4 / 6

マクロライド	エリスロマイシン	EM	エリスロシン	錠	200mg	
				DS	200mg/g	
	クラリスロマイシン	CAM	クラリス	錠	50mg	
			クラリシッド		200mg	
			クラリスロマイシン	DS	100mg/g	
	ロキシスロマイシン	RXM	ルリッド	錠	150mg	
	アジスロマイシン	AZM	ジスロマック	錠	250mg	☆★
Cap				100mg	☆	
細				100mg/g	☆	
ジスロマックSR			DS	2g		
テトラサイクリン	デメチルクロルテトラサイクリン	DMCTC	レダマイシン	Cap	150mg	☆★
	ドキシサイクリン	DOXY	ビブラマイシン	錠	100mg	★
	ミノサイクリン	MINO	ミノマイシン	錠	50mg	
				顆	20mg/g	
		ミノサイクリン	注	100mg		
リンコマイシン	クリンダマイシン	CLDM	ダラシン	Cap	150mg	
			クリンダマイシン	注	600mg	
オキサゾリジノン	リネゾリド	LZD	ザイボックス	注	600mg	
ニューキノロン	レボフロキサシン	LVFX	クラビット	注	500mg	
			レボフロキサシン	錠	250mg	
	シプロフロキサシン	CPF	シプロキサ	注	300mg	
	トスフロキサシン	TFLX	オゼックス	錠	150mg	★
				細	150mg/g	☆★
	ガレノキサシン	GRNX	ジェニナック	錠	200mg	
	シタフロキサシン	STFX	グレースビット	錠	50mg	☆
抗結核薬	イソニアジド	INH	イスコチン	錠	100mg	
	ピラジナミド	PZA	ピラマイド	原		
	エタンブトール	EB	エサンブトール	錠	250mg	
	リファンピシン	RFP	リファンピシン	Cap	150mg	
	リファブチン	H-3 RBT	リファブチン	Cap	150mg	☆★

社会福祉法人 ^{恩賜} 財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル H-3：当院採用抗微生物薬一覧 (感覚器官用剤は除く)		
文書番号	感対-共手-H 抗菌薬適正使用 3-001-170901	ページ	5 / 6

その他	ポリミキシンB	PL-B	ポリミキシンB	散	50万単位	
	スルファメトキサゾール/ トリメトプリム	ST	バクタ	顆	1g	
				錠	480mg	☆
	メトロニダゾール	MNZ	バクトラミン	注	480mg	
			フラジール	錠	250mg	
アネメトロ			注	500mg		

2. 抗ウイルス薬

分類	一般名	略号	採用品名	剤形	規格	備考
抗ヘルペス ウイルス薬	アシクロビル	ACV	アシクロビン	注	250mg	
			ゾビラックス	錠	200mg	
	バラシクロビル	VACV	バルトレックス	錠	500mg	
				顆	500mg/g	★
ファムシクロビル	FCV	ファムビル	錠	250mg	☆	
抗サイトメガロ ウイルス薬	ガンシクロビル	GCV	デノシン	注	500mg	
	バルガンシクロビル	VGCV	バリキサ	錠	450mg	★
抗インフルエンザ薬	オセルタミビル		タミフル	Cap	75mg	
				DS	30mg/g	
	ザナミビル		リレンザ	吸	5mg	☆
	ペラミビル		ラビアクタ	注	300mg	
	ラニナミビル		イナビル	吸	20mg	
抗RSウイルス薬	パリビズマブ		シナジス	注	50mg/100mg	★
抗HIV薬	エムトリシタビン/テノホビル		ツルバダ	錠	445mg	★
	ラルテグラビル		アイセントレス	錠	400mg	★

社会福祉法人 ^{豊陽} 済生会支部埼玉県済生会栗橋病院			
文書名	院内感染防止対策マニュアル H-3：当院採用抗微生物薬一覧 (感覚器官用剤は除く)		
文書番号	感対-共手-H 抗菌薬適正使用 3-001-170901	ページ	6 / 6

3. 抗真菌薬

分類	一般名	略号	採用品名	剤形	規格	備考
ポリエンマクロライド	アムホテリシンB	AMPH-B	ファンギゾン	Syr	100mg/mL	
			アムビゾーム	注	50mg	★
トリアゾール	フルコナゾール	FLCZ	ジフルカン	Cap	100mg	☆★
	ホスフルコナゾール	F-FLCZ	プロジフ	注	100mg/200mg	
トリアゾール	ポリコナゾール	VRCZ	ブイフェンド	錠	50mg	
				注	200mg	
	イトラコナゾール	ITCZ	イトリゾール	Cap	50mg	
				液	10mg/mL	★
キャンディン	ミカファンギン	MCFG	ファンガード	注	50mg	★
その他	テルピナフィン		ラミシール	錠	125mg	☆
	ペンタミジン		ベナンボックス	注	300mg	★

4. 抗寄生虫薬

分類	一般名	略号	採用品名	剤形	規格	備考
抗線虫薬	イベルメクチン		ストロメクトール	錠	3mg	
	ピランテル		コンバントリン	錠	100mg	☆

*備考

☆院外採用薬（院外処方でのみ使用可能）

★臨時作用薬（使用時には使用申請の必要あり）